



**Sulion**



**news**

**2025**

# Diseño Design

Echar la vista atrás es pararnos a pensar en el momento en que todo comenzó a cambiar. O mejor dicho, a girar. A iluminarse.

Nacimos con el propósito de mejorar el día a día de las personas. De hacerlos más cálidos, de refrescarlos cuando es necesario, de darles luz en la oscuridad. Siempre con diseño. Siempre con innovación.

Hoy es nuestra propia historia la que nos ilumina el camino del futuro. Un futuro brillante.

**¿Nos acompañas?**



más info  
more info

## Confort Comfort

## Ahorro energético Energy saving

*Looking back is to pause and think about the moment when everything began to change. Or rather, to turn. To light up.*

*We were born with the purpose of improving people's daily lives. To make them warmer, to refresh them when necessary, to shed light on them in the darkness. Always with design. Always with innovation.*

*Today, it is our own story that lights the path to the future. A bright future.*

**Will you join us?**





## El futuro del aire y la luz

Desde 2023 formamos parte de un selecto grupo de empresas colaboradoras con el centro de investigación de la Universidad de Berkeley, para realizar estudios sobre cómo mejorar el rendimiento de los edificios y el desarrollo de nuevas tecnologías para construcción, técnicas de diseño y funcionamiento.

Además de esta alianza, en Sulion estamos desarrollando diferentes programas para tener el laboratorio de I+D más avanzado de Europa, y una academia para la divulgación y educación sobre la integración de los sistemas HVAC y la relevancia de luz en el mundo de la decoración, la arquitectura y el ahorro energético.

## The future of air and light

*Since 2023, we have been part of a select group of partner companies with the research center at the University of Berkeley, conducting studies on how to improve building performance and develop new technologies for construction, design techniques, and functionality.*

*In addition to this alliance, at Sulion we are developing various programs to have the most advanced R&D lab in Europe, as well as an academy for the dissemination and education on the integration of HVAC systems and the importance of lighting in the world of decoration, architecture, and energy savings.*





# La iluminación que marca un estilo

## Lighting that defines a style



**Tendencia**  
Trends



**Eficiencia**  
Efficiency



**Cuidado por los detalles**  
Attention to detail



**Materiales nobles**  
High-quality materials



Aires de revolución  
Air of revolution

**Motor rotativo direccional**  
Directional rotary motor

**360°**



# El ventilador en el mundo arquitectónico

## The fan in the architectural world



Llevamos la iluminación arquitectónica a los ventiladores, transformándolos en una verdadera declaración de estilo y eficiencia. Esta fusión entre forma y función permite que se integren dotando al espacio de un aspecto más profesional y sofisticado.

Ambos conceptos pueden trabajar juntos para crear entornos funcionales, visualmente impactantes y confortables.

*We bring architectural lighting to fans, transforming them into a true statement of style and efficiency. This fusion between form and function allows them to be integrated, giving the space a more professional and sophisticated appearance.*

*Both concepts can work together to create functional, visually striking and comfortable environments.*

Desde la luz difusa o focal hasta la indirecta, estas soluciones ofrecen una flexibilidad insaciable que redefine el modo en que percibimos y experimentamos los espacios. Ya sea para destacar detalles arquitectónicos, crear zonas de interés o resaltar texturas.

*From diffuse or focal light to indirect, these solutions offer a wide flexibility that redefines the way we perceive and experience the spaces. Whether to highlight architectural details, create areas of interest or highlight textures.*





Inspirado en los clásicos plafones, nuestro nuevo florón decorativo, personaliza el techo otorgándole un aire más ornamental. Además, no es necesario ningún tipo de instalación y es compatible con cualquier ventilador de techo Sulion.

*Inspired by classic ceiling plaster roses, our new decorative rosette, personalizes the ceiling, giving it a more ornamental look. In addition, no installation is required, and it is compatible with any Sulion ceiling fan.*



Diámetro *Diameter*




**1.60m**



**1.27m**

# Sistemas de control domótico

## Home Automation Control Systems



Integrar un ventilador de techo con un sistema de climatización centralizado ofrece múltiples beneficios tanto en términos de eficiencia energética como de confort.

Gracias al control y automatización se pueden crear escenas para optimizar el confort según las necesidades de temperatura o humedad, sin necesidad de intervención manual constante.

*Integrating a ceiling fan with a centralized air conditioning system offers multiple benefits both in terms of energy efficiency and comfort.*

*Thanks to control and automation, scenes can be created to optimize comfort according to temperature or humidity needs, without the need for constant manual intervention.*



Permitimos complementar los ventiladores en sistemas de domótica a través de una fácil integración con diversos protocolos de comunicación como KNX, Lutron, BACnet o DALI.

*We allow fans to be implemented in home automation systems by allowing an easy integration with various communication protocols such as KNX, Lutron, BACnet or DALI.*

Integración con sistemas de control  
*Integration with control systems*

Otros sistemas de control wifi o bluetooth  
*Other control systems wifi or bluetooth*



# Colecciones inseparables

Combina, conecta, inspira

La clave de un diseño impecable está en la armonía. Por eso, hemos creado colecciones pensadas para quienes buscan una estética coherente sin complicaciones. Cada combo incluye ventiladores de techo y lámparas que comparten una misma esencia, asegurando que cada rincón de tu espacio respire equilibrio y estilo.

## Inseparable collections

*Combine, connect, inspire*

*The key to impeccable design is harmony. That's why we've created collections designed to provide a coherent aesthetic without complications. Each combo includes ceiling fans and lamps that share the same features, so that every corner of your space exudes balance and style.*

**Emma**  
**Victoria**  
**Anne & Valentina**







# Emma

NEW!



Ref.: 2209104

Sobremesa | Table lamp



## Materiales / Materials

Yeso Blanco Granulado  
Granulated White Gypsum  
Textil  
Textile


## Características / Specifications

IP20  
Clase I / Class I  
Máx. 250V~AC 50-60 Hz  
ta: -20° <-> 50°C

## Fuente de luz / Light Source

Casquillo / Bulb  
No dimable / Not dimmable

40W máx	1xE27	No incl.
---------	-------	-------------



# Emma

NEW!



Ref.: 2209784

Ø 65 cm

Colgante | Pendant lamp



Ref.: 2210797

Ø 50 cm



## Materiales / Materials

Textil Blanco Mate  
White Matte Fabric  
Cable textil Beige Mate  
Beige Matte Fabric cable

## Características / Specifications


IP20  
Clase I / Class I  
Máx. 250V~AC 50-60 Hz  
ta: -20° <-> 50°C

## Fuente de luz / Light Source

Casquillo / Bulb  
No dimable / Not dimmable

40W máx 1xE27

No  
incl.



# Emma

NEW!



Ref.: 2208763



Aplique | Wall lamp

#### Materiales / Materials


Textil Blanco Mate  
White Matte Fabric

#### Características / Specifications

IP20  
Clase I / Class I  
Máx. 250V~AC 50-60 Hz  
ta: -20° <-> 50°C

#### Fuente de luz / Light Source

Casquillo / Bulb  
No dimable / Not dimmable



40W máx	1xE14	No incl.
---------	-------	-------------

# Victoria

**NEW!**



Familia Victoria:  
ventilador  
Victoria family:  
ceiling fan

Ref.: 2209128

Ø 45 cm



Plafón | Ceiling lamp

Ref.: 2209135

Ø 35 cm



### Materiales / Materials


Metal Blanco Mate  
White Matte Metal  
PMMA Opal Mate  
Milky Matte PMMA

### Fuente de luz / Light Source


Led SMD  
No dimable / Not dimmable  
CRI 80

### Características / Specifications

IP20  
Clase I / Class I  
AC 200-240 V 50-60 Hz  
ta: -20° <-> 50°C



2209128	16 W	2800 lm	2700K	120°
			3300K 4000K	
2209135	12 W	2200 lm	2700K	120°
			3300K 4000K	







# Anne, & Valentina



# Valentina

## Materiales / Materials

Metal Arenado  
Sand finish Metal  
Acrílico Translúcido  
Translucent Acrylic

## Características / Specifications

IP20  
Clase I / Class I  
AC 220-240 V 50-60 Hz  
ta: -20° <-> 50°C

## Fuente de luz / Light Source

Led  
No dimable / Not dimmable  
CRI 90

18 W	600 lm	2700 K	60°
		3200 K	+
		4000 K	60°

## Módulo / Module



Negro / Black








Blanco / White



Latón Satinado  
Satin Brass





**Pantalla  
Shade**

Blanco  
RAL 9016  
White  
RAL 9016



Negro  
RAL 9011  
Black  
RAL 9011



Madera Oscura  
Dark Wood



Azul PANTONE  
5415 C  
Blue PANTONE  
5415C



Verde PANTONE  
2404 U  
Green PANTONE  
2404 U



# Valentina



Ref.: 2191386  
Negro / Black



Ref.: 2191331  
Madera / Wood



Ref.: 2191393  
Blanco / White



Ref.: 2191409  
Madera / Wood



Sobre mesa | Table lamp

## Materiales / Materials

Metal Arenado  
Sand finish Metal  
PC Translúcido  
Translucent PC


## Características / Specifications

IP20  
Clase II / Class II  
AC 220-240 V 50-60 Hz  
ta: -20° <-> 50°C

## Fuente de luz / Light Source

Led  
No dimable / Not dimmable  
CRI 90

9 W	600 lm	2700 K	60°
		3200 K	
		4000 K	



# Olimpia



Ref.: 2178370  
Blanco / White



Sobremesa | Table lamp

Ref.: 2191294  
Terracota  
Terracotta




**Materiales / Materials**  
Hormigón  
Concrete

**Características / Specifications**  
IP20  
Clase II / Class II  
Máx. 250V~AC 50-60 Hz  
ta: -20° <-> 50°C

**Fuente de luz / Light Source**  
Casquillo / Bulb  
Dimable / Dimmable

40W máx	2xE27	No incl.
---------	-------	----------



# Elena

**NEW!**



Ref.: 2211510  
Ø 60 cm

Colgante | Pendant lamp



Ref.: 2210414  
Ø 50 cm



#### Materiales / Materials

Yeso Beige Mate  
Beige Matte Gypsum  
Metal Beige Mate  
Beige Matte Metal

#### Características / Specifications


IP20  
Clase I / Class I  
Máx. 250V~AC 50-60 Hz  
ta: -20° <-> 50°C

#### Fuente de luz / Light Source

Casquillo / Bulb  
No dimable / Not dimmable

40W máx 1xE27

No  
incl.



# Elena

NEW!



Ref.: 2208459

Ø 60 cm

Colgante | Pendant lamp



Ref.: 2208442

Ø 50 cm



## Materiales / Materials

Yeso Arcilla Mate  
Clay Matte Gypsum  
Metal Arcilla Mate  
Clay Matte Metal

## Características / Specifications


IP20  
Clase I / Class I  
Máx. 250V~AC 50-60 Hz  
ta: -20° <-> 50°C

## Fuente de luz / Light Source

Casquillo / Bulb  
No dimable / Not dimmable

40W máx 1xE27

No  
incl.



# Elena

**NEW!**



Ref.: 2210452

Ref.: 2212517

Ø 50 cm



Aplique | Wall lamp

Ref.: 2210445

Ref.: 2212487

Ø 30 cm



Embelledor de latón  
incluido  
Brass trim included

## Materiales / Materials



Yeso Beige Mate  
Beige Matte Gypsum  
Metal Beige Mate  
Beige Matte Metal

## Características / Specifications

IP20  
Clase I / Class I  
AC 200-240 V 50-60 Hz  
ta: -20° <-> 50°C

## Fuente de luz / Light Source

Led SMD  
No dimable / Not dimmable  
CRI 90



2210452	12 W	420 lm	2700K	180°
2212517	12 W	420 lm	3000K	180°
2210445	6 W	420 lm	2700K	180°
2212487	6 W	420 lm	3000K	180°

# Elena

NEW!



Ref.: 2208473  
Ref.: 2212500  
Ø 50 cm



Aplique | Wall lamp

Ref.: 2208466  
Ref.: 2212470  
Ø 30 cm



Embellecador de latón  
incluido  
Brass trim included

## Materiales / Materials



Yeso Arcilla Mate  
Clay Matte Gypsum  
Metal Arcilla Mate  
Clay Matte Metal

## Características / Specifications

IP20  
Clase I / Class I  
AC 200-240 V 50-60 Hz  
ta: -20° <-> 50°C

## Fuente de luz / Light Source

Led SMD  
No dimable / Not dimmable  
CRI 90



2208473	12 W	420 lm	2700K	180°
2212500	12 W	420 lm	3000K	180°
2208466	6 W	420 lm	2700K	180°
2212470	6 W	420 lm	3000K	180°

# Carmen

## Materiales / Materials

Metal Arenado  
Sand finish Metal  
Acrílico Translúcido  
Translucent Acrylic

## Características / Specifications



IP20  
Clase I / Class I  
AC 220-240 V 50-60 Hz  
ta: -20° <-> 50°C







## Fuente de luz / Light Source

Led  
No dimable / Not dimmable  
CRI 90

9 W	600 lm	2700 K	60°
		3200 K	
		4000 K	

## Módulo / Module





**Pantalla  
Shade**

Blanco  
RAL 9016  
White  
RAL 9016



Negro  
RAL 9011  
Black  
RAL 9011



Madera Oscura  
Dark Wood



Azul PANTONE  
5415 C  
Blue PANTONE  
5415C



Verde PANTONE  
2404 U  
Green PANTONE  
2404 U



# Vita

NEW!



Ref.: 2208619  
Ref.: 2211237

Colgante | Pendant lamp



**Materiales / Materials**  
Travertino Beige Mate  
Beige Matte Travertine  
Metal Beige Mate  
Beige Matte Metal

**Características / Specifications**  
IP20  
Clase I / Class I  
AC 220-240 V 50-60 Hz  
ta: -20° <-> 50°C

**Fuente de luz / Light Source**  
Led COB  
No dimable / Not dimmable  
CRI 90

2208619	5W	350 lm	2700	36
2211237	5W	350 lm	3000	36



# Vita

NEW!



Ref.: 2205809

Ref.: 2211220

Colgante | Pendant lamp



#### Materiales / Materials

Mármol Negro Brillo  
Black Matte Marble  
Metal Negro Mate  
Black Matte Metal

#### Características / Specifications

IP20  
Clase I / Class I  
AC 220-240 V 50-60 Hz  
ta: -20° <-> 50°C

#### Fuente de luz / Light Source

Led COB  
No dimable / Not dimmable  
CRI 90

2205809	5W	350 lm	2700	36
2211220	5W	350 lm	3000	36



# Vita

NEW!



Ref.: 2208633



Aplique | Wall lamp

Ref.: 2210193




**Materiales / Materials**  
 Travertino Beige Mate  
 Beige Matte Travertine  
 Metal Beige Mate  
 Beige Matte Metal  
 //  
 Mármol Negro Brillo  
 Black Matte Marble  
 Metal Negro Mate  
 Black Matte Metal

**Características / Specifications**

IP20  
 Clase I / Class I  
 AC 220-240 V 50-60 Hz  
 ta: -20° <-> 50°C

**Fuente de luz / Light Source**

Led SMD  
 No dimable / Not dimmable  
 CRI 90



10W	300 lm	2700K	180
		3200K	
		4000K	

# Mimo Vita

NEW!



Ref.: 2209999

Sobremesa | Table lamp



#### Materiales / Materials

Travertino Beige Mate  
Beige Matte Travertine  
Metal Latón envejecido Satinado  
Antique brass Satin Metal

#### Características / Specifications



IP20  
Clase III / Class III  
AC 220-240 V  
ta: -20° <-> 50°C

#### Fuente de luz / Light Source

Led SMD  
Dimable / Dimmable  
CRI 90

2.5W	250 lm	2700K	360
		3300K	
		3800K	

#### Base de carga inalámbrica Wireless charging base



# Mimo



Ref.: 1005579  
Negro / Black

Sobremesa | Table lamp



### Materiales / Materials

Aluminio Gris cálido 1C Mate  
Warm gray 1C Matt Aluminium  
Vidrio Blanco Opal  
White Opalescent Glass

### Características / Specifications


IP54  
Clase III / Class III  
ta: -20° <-> 50°C

### Fuente de luz / Light Source

Led SMD  
Dimable / Dimmable  
CRI 80

2 W	250 lm	2700 K	360°
		3200 K	
		3800 K	

Hasta 70h de autonomía  
Up to 70h of autonomy



Ref.: 2191218  
Pantone 2404 U



Ref.: 2181943  
Pantone 7621 U



Ref.: 2181950  
Pantone Warm Gray 1C



Ref.: 2181967  
Pantone 2738 U



# Candy



Ref.: 2180045

Ø 45 cm



Aplique | Wall lamp

Ref.: 2179339

Ø 30 cm



## Materiales / Materials

Terrazo Multicolor ocres Mate  
Multicolor ochter Matt Terrazo  
Vidrio Transparente Opal  
Transparent Opalescent Glass



## Características / Specifications

IP20  
Clase I / Class I  
Máx. 250V~AC 50-60 Hz  
ta: -20° <-> 50°C

## Fuente de luz / Light Source

Casquillo / Bulb

35W máx	1xG9/E27	No incl.
---------	----------	----------



# Candy



Ref.: 2179346

Ø 45 cm

Colgante | Pendant lamp



Ref.: 2180052

Ø 30 cm



## Materiales / Materials

Terrazo Multicolor ocres Mate  
Multicolor ocher Matt Terrazo  
Vidrio Transparente Opal  
Transparent Opalescent Glass



## Características / Specifications

IP20  
Clase I / Class I  
Máx. 250V~AC 50-60 Hz  
ta: -20° <-> 50°C

## Fuente de luz / Light Source

Casquillo / Bulb

35W máx	1xG9/E27	No incl.
---------	----------	----------



# Candy



Ref.: 2179322

Sobre mesa | Table lamp



#### Materiales / Materials

Terrazo Multicolor ocres Mate  
Multicolor ochter Matt Terrazo  
Vidrio Transparente Opal  
Transparent Opalescent Glass




#### Características / Specifications

IP20  
Clase II / Class II  
Máx. 250V~AC 50-60 Hz  
ta: -20° <-> 50°C

#### Fuente de luz / Light Source

Casquillo / Bulb  
No dimable / Not dimmable

35W máx	1xG9/E27	No incl.
---------	----------	-------------



# Siena

**NEW!**



Ref.: 2210735

Pie de salón | Floor lamp



Ref.: 2208848



## Materiales / Materials

Metal Latón envejecido Satinado  
Satin Antique brass

//

Metal Bronce Mate  
Matte Bronze metal

## Características / Specifications

IP20

Clase I / Class I

Máx. 250V~AC 50-60 Hz

ta: -20° <-> 50°C

## Fuente de luz / Light Source


Casquillo / Bulb

No dimable / Not dimmable

25W máx	1xGU10	No incl.
---------	--------	----------



**Orientable 360°**  
Orientable 360°



# Siena

**NEW!**



Ref.: 2210216

Sobremesa | Table lamp



Ref.: 2208831



**Materiales / Materials**

Metal Latón envejecido satinado  
Satin Antique brass

//  
Metal Bronce Mate  
Matte Bronze metal

**Características / Specifications**

IP20  
Clase I / Class I  
Máx. 250V~AC 50-60 Hz  
ta: -20° <-> 50°C


**Fuente de luz / Light Source**

Casquillo / Bulb  
No dimable / Not dimmable

25W máx	1xGU10	No incl.
---------	--------	----------




**Orientable 360°**  
Orientable 360°



# Siena

**NEW!**



Ref.: 2208855

Semiplafón | Ceiling lamp



Ref.: 2210223



**Materiales / Materials**

Metal Bronce Mate  
Matte Bronze metal  
//  
Metal Latón envejecido Satinado  
Satin Antique brass

**Características / Specifications**


IP20  
Clase I / Class I  
Máx. 250V~AC 50-60 Hz  
ta: -20° <-> 50°C

**Fuente de luz / Light Source**

Casquillo / Bulb  
No dimable / Not dimmable

25W máx 1xGU10 No incl.

**Instalación superficie  
Surface installation**



# Siena

**NEW!**




Ref.: 2208862

Semiplafón | Ceiling lamp



Ref.: 2210230



**Materiales / Materials**

Metal Bronce Mate  
Matte Bronze metal  
//  
Metal Latón envejecido Satinado  
Satin Antique brass

**Características / Specifications**

Clase I / Class I  
Máx. 250V~AC 50-60 Hz  
ta: -20° <-> 50°C

**Fuente de luz / Light Source**

Casquillo / Bulb  
No dimable / Not dimmable

25W máx 3xGU10 No incl.

**Accesorios: Barra de extensión 15cm**

**Accessories: Extension rod 15cm**

Ref.: 2211503  
Metal Latón envejecido  
Satin Antique brass

Ref.: 2211497  
Metal Bronce Mate  
Matte Bronze metal



Ref.: 2178905  
Negro Arenado / Sand Black



Aplique | Wall lamp

Ref.: 2191249  
Cromo  
Chrome




Ref.: 2191232  
Latón Satinado  
Satin Brass



**Materiales / Materials**  
Metal  
Metal  
Vidrio Blanco Opal  
White Opalescent Glass

**Características / Specifications**  
IP44  
Clase I / Class I  
Máx. 250V~AC 50-60 Hz  
ta: -20° <-> 50°C


**Fuente de luz / Light Source**  
Casquillo / Bulb



25 W máx	2xG9	No incl.
-------------	------	-------------



Ref.: 1002461  
Negro Arenado / Sand Black



Aplique | Wall lamp

Ref.: 1002454  
Cromo  
Chrome



Ref.: 1002478  
Latón Satinado  
Satin Brass



#### Materiales / Materials


Metal  
Metal  
Vidrio Blanco Opal  
White Opalescent Glass

#### Características / Specifications

IP44  
Clase II / Class II  
Máx. 250V~AC 50-60 Hz  
ta: -20° <-> 50°C

#### Fuente de luz / Light Source

Casquillo / Bulb




25 W máx	1xG9	No incl.
-------------	------	-------------

# Obi



Ref.: 2178912  
Negro Arenado / Sand Black

Sobremesa | Table lamp



Ref.: 2191225  
Cromo  
Chrome



Ref.: 2180106  
Latón Satinado  
Satin Brass



## Materiales / Materials

Metal Negro Brillo  
Black Gloss Metal  
Vidrio Blanco Opal  
White Opalescent Glass



## Características / Specifications

IP44  
Clase I / Class I  
Máx. 250V~AC 50-60 Hz  
ta: -20° <-> 50°C

## Fuente de luz / Light Source

Casquillo / Bulb  
Dimable / Dimmable

25 W máx	1xG9	No incl.
-------------	------	-------------



# Egeo



Ref.: 201905  
Negro Arenado / Sand Black



Aplique | Wall lamp

Ref.: 1002218  
Cromo  
Chrome



Ref.: 1003444  
Latón Satinado  
Satin Brass



### Materiales / Materials

Metal  
Metal  
Acrílico Translúcido  
Translucent Acrylic


### Características / Specifications

IP44  
Clase I / Class I  
AC 200-240 V 50-60 Hz  
ta: -20° <-> 50°C

### Fuente de luz / Light Source

Led SMD  
No dimable / Not dimmable  
CRI 80

6 W	480 lm	3000 K	120°
		4000 K	





## Contáctanos Contact us

Si deseas obtener más información sobre la empresa, nuestros proyectos o productos, contáctanos.

*For more information about the company, our projects or products, please contact us.*

