




Sulion

Air essentials 2026



Nuestro ADN



Sulion es una empresa familiar fundada en 1966 por Carlos y Regina bajo el nombre “Lámparas Schuller”, destacándose por la innovación y calidad de sus lámparas artesanales. En 2016, su hijo Christian asumió el liderazgo con la visión de “trascender lo comercial y construir un legado duradero”, renombrando la empresa como Sulion y enfocándola en productos eficientes, como los ventiladores de techo con gran potencial para beneficiar la salud y el medio ambiente. Bajo su dirección, la compañía se internacionalizó y se consolidó. Hoy, Sulion está presente en hogares de varios países.

Sulion is a family-owned business founded in 1966 by Carlos and Regina under the name “Lámparas Schuller,” known for the innovation and quality of its handcrafted lamps. In 2016, their son Christian took over the leadership with the vision of “going beyond commerce and building a lasting legacy,” renaming the company Sulion and focusing on efficient products, such as high-power ceiling fans designed to improve health and the environment. Under his direction, the company expanded internationally and solidified its presence. Today, Sulion can be found in homes across several countries.



una actitud eficiente

En 2023, Sulion se unió a un selecto grupo de empresas e instituciones colaboradoras con el Centro de Investigación de la Universidad de Berkeley, CBE, ampliando sus esfuerzos en investigación y divulgación. Juntos, estamos forjando un camino hacia la regulación y la concienciación sobre soluciones sostenibles en climatización.

In 2023, Sulion joined a select group of companies and institutions collaborating with the Center for the Built Environment (CBE) at the University of California, Berkeley, expanding its efforts in research and outreach. Together, we are paving the way towards regulation and awareness of sustainable climate control solutions.



Vive más, vive mejor

El bienestar, esa sensación tan relativa y agradable, depende enteramente de los instintos y necesidades personales de cada individuo, pero siempre busca generar el mismo sentimiento de paz, tranquilidad y felicidad. Una de las principales claves para llegar hasta él, se halla en el confort. Se podría decir, que el confort siempre está ligado a un estado de satisfacción y desconexión. Construir un espacio que nos genere este estado, requiere de un compromiso como empresa, tanto con el cliente, como con la comunidad y el medioambiente.

Conseguir servicios más optimizados, diseños más sostenibles y eficientes que fomenten el ahorro y mejoras tecnológicas que ayuden a mejorar la calidad de vida, es nuestra misión y visión para con nuestros clientes.

We take care of your moments

Well-being, that relative and pleasant sensation, depends entirely on the instincts and personal needs of each individual, but it always seeks to generate the same feeling of peace, tranquillity and happiness. One of the main keys to reach it lies in comfort. It could be said that comfort is always linked to a state of satisfaction and disconnection. Building a space that generates this state requires a commitment as a company, not only with the client, but also with the community and the environment.

Achieving more optimised services, more sustainable and efficient designs that promote savings and technological improvements that help to improve the quality of life, is our mission and vision for our clients.

Control de pared



Control de pared (220-240V / pila)

Wall control (220-240V / battery)



Ref.: 2215747

Blanco / White




-  Cool mode
-  Warm mode
-  Viento natural
Nature wind
-  Temporizador
Timer
-  Opcional
Control de pared
Wall control

Nati



Ref.: 2180724
Uds/palé: 28
Metal blanco mate
/ White matte metal
Madera natural
/ Natural wood



Ref.: 2180731
Uds/palé: 28
Metal níquel mate
/ Nickel matte metal
Madera natural
/ Natural wood

Ventilador

/ Fan
3 palas / 3 Blades
Motor DC
15° inclinación techo max.
/ 15° Max. angled ceiling


	Min	Máx
Velocidades / Speed	1	6
Potencia / Power(W)	3	10
RPM	80	200
Flujo de aire / Airflow (m ³ /min)	46	132
Sonido / Noise (dB)	37	42



Nati



Ref.: 1694543
Uds/palé: 24
Metal blanco mate
/ White matte metal
Madera natural
/ Natural wood




Ref.: 2171548
Uds/palé: 24
Metal níquel mate
/ Nickel matte metal
Madera natural
/ Natural wood

Ventilador

/ Fan
3 palas / 3 Blades
Motor DC
15° inclinación techo max.
/ 15° Max. angled ceiling


	Min	Máx
Velocidades / Speed	1	6
Potencia / Power(W)	5	30
RPM	80	200
Flujo de aire / Airflow (m ³ /min)	78	202
Sonido / Noise (dB)	20	42



IP 44



Madera pino



FSC



Tomy



Cool mode



Warm mode




Viento natural
Nature wind



Temporizador
Timer



Opcional
Control de pared
Wall control



Ventilador

/ Fan
3 palas / 3 Blades
Motor DC
0° inclinación techo max.
/ 0° Max. angled ceiling

	Min	Máx
Velocidades / Speed	1	6
Potencia / Power(W)	4	35
RPM	81	201
Flujo de aire / Airflow (m ³ /min)	57	171
Sonido / Noise (dB)	33	47



Ref.: 2233505
Uds/palé: 21

Metal blanco mate
/ White matte metal
Madera natural blanca
/ White natural wood




Ref.: 2233536
Uds/palé: 21

Metal blanco mate
/ White matte metal
Madera natural clara
/ Light natural wood



Ref.: 2233512
Uds/palé: 21

Metal negro mate
/ Black matte metal
Madera natural clara
/ Light natural wood




Ref.: 2233529
Uds/palé: 21

Metal negro mate
/ Black matte metal
Madera natural oscura
/ Dark natural wood



Ivy NEO




IP 44



Cool mode




Warm mode




Viento natural
Nature wind



Temporizador
Timer



Opcional
Control de pared
Wall control



Ventilador

/ Fan


3 palas / 3 Blades

Motor DC

15° inclinación techo max.

/ 15° Max. angled ceiling

	Min	Máx
Velocidades / Speed	1	6
Potencia / Power(W)	5	33
RPM	78	202
Flujo de aire / Airflow (m ³ /min)	40	160
Sonido / Noise (dB)	30	49



Ref.: 2239477
Uds/palé: 24

Metal blanco mate
/ White matte metal
ABS blanco mate
/ White matte ABS



Ventilador
/ Fan
3 palas / 3 Blades
Motor DC
15° inclinación techo max.
/ 15° Max. angled ceiling

Fuente de luz
/ Light Source
Led SMD 21W
3400 lm
3000/4000/5000 K CCT
Dimable / Dimmable
120°



Cool mode



Warm mode



Viento natural
Nature wind



Temporizador
Timer



Opcional
Control de pared
Wall control

Carla



Carla



Ref.: 2198767
Uds/palé: 32
Metal blanco mate
/ White matte metal
ABS blanco mate
/ White matte ABS



Ref.: 2200552
Uds/palé: 32
Metal blanco mate
/ White matte metal
ABS acabado madera
/ Finished wood ABS



Ref.: 2200569
Uds/palé: 32
Metal negro mate
/ Black matte metal
ABS acabado madera
/ Finished wood ABS



Ref.: 2195308
Uds/palé: 21
Metal blanco mate
/ White matte metal
ABS blanco mate
/ White matte ABS



Ref.: 2200576
Uds/palé: 21
Metal blanco mate
/ White matte metal
ABS acabado madera
/ Finished wood ABS




Ref.: 2200583
Uds/palé: 21
Metal negro mate
/ Black matte metal
ABS acabado madera
/ Finished wood ABS




IP 44

	Min	Máx
Velocidades / Speed	1	6
Potencia / Power(W)	2,5	30
RPM	125	320
Flujo de aire / Airflow (m³/min)	40	140
Sonido / Noise (dB)	36	50




	Min	Máx
Velocidades / Speed	1	6
Potencia / Power(W)	3	30,4
RPM	65	160
Flujo de aire / Airflow (m³/min)	65	175
Sonido / Noise (dB)	37	43






3 steps


Connect




Up




Click!



Instafan




10 min
Easy install



Cool mode



Warm mode





Viento natural
Nature wind



Temporizador
Timer



Opcional
Control de pared
Wall control




Ventilador

/ Fan
3 palas / 3 Blades
Motor DC
0° inclinación techo max.
/ 0° Max. angled ceiling

Fuente de luz

/ Light Source
Led SMD 6,5W
1225 lm
2700/3300/4000 K CCT
Dimable / Dimmable
120°

	Min	Máx
Velocidades / Speed	1	6
Potencia / Power(W)	4	26
RPM	170	330
Flujo de aire / Airflow (m ³ /min)	50	97
Sonido / Noise (dB)	36	50



Ref.: 2233734
Uds/palé: 84

Metal blanco mate
/ White matte metal
ABS blanco mate
/ White matte ABS



Ref.: 2233741
Uds/palé: 84

Metal blanco mate
/ White matte metal
ABS acabado madera
/ Finished wood ABS



Ufo Armstrong

M
13-20m²



Apto para
techo registrable
60x60cm



Temporizador
Timer

Ventilador

/ Fan
6 palas / 6 Blades
Motor DC
0° inclinación techo max.
/ 0° Max. angled ceiling

Fuente de luz

/ Light Source
Led SMD 44W
3000 lm
3000K-6000K CCT Dim
Dimable / Dimmable
120°

	Min	Máx
Velocidades / Speed	1	6
Potencia / Power(W)	6	17
RPM	600	1050
Flujo de aire / Airflow (m ³ /min)	61	145
Sonido / Noise (dB)	20	50




Ref.: 2189888
Uds/palé: 14


ABS blanco brillante
/ White bright ABS
ABS transparente
/ Transparent ABS






 Cool mode


 Warm mode

 Viento natural
Nature wind

 Temporizador
Timer

 Opcional
Control de pared
Wall control

Diehl



Ref.: 2199399
Uds/palé: 40
Metal blanco mate
/ White matte metal
ABS blanco mate
/ White matte ABS



Ref.: 2199474
Uds/palé: 40
Metal blanco mate
/ White matte metal
ABS acabado madera
/ Finished wood ABS


Ventilador

/ Fan
3 palas / 3 Blades
Motor DC
15° inclinación techo max.
/ 15° Max. angled ceiling

Fuente de luz

/ Light Source
Led SMD 21W
3400 lm
3000/4000/5000 K CCT
Dimable / Dimmable
120°

	Min	Máx
Velocidades / Speed	1	6
Potencia / Power(W)	3	10
RPM	80	200
Flujo de aire / Airflow (m³/min)	46	132
Sonido / Noise (dB)	37	42



Diehl



Ref.: 2199382
Uds/palé: 32
Metal blanco mate
/ White matte metal
ABS blanco mate
/ White matte ABS



Ref.: 2199467
Uds/palé: 32
Metal blanco mate
/ White matte metal
ABS acabado madera
/ Finished wood ABS


Ventilador

/ Fan
3 palas / 3 Blades
Motor DC
15° inclinación techo max.
/ 15° Max. angled ceiling


Fuente de luz


/ Light Source
Led SMD 21W
3400 lm
3000/4000/5000 K CCT
Dimable / Dimmable
120°

	Min	Máx
Velocidades / Speed	1	6
Potencia / Power(W)	3	32
RPM	80	205
Flujo de aire / Airflow (m³/min)	60	180
Sonido / Noise (dB)	36	46






 Cool mode


 Warm mode

 Viento natural
Nature wind

 Temporizador
Timer

 Opcional
Control de pared
Wall control

Baloo Evo



Ref.: 2193229
Uds/palé: 28
Metal blanco mate / White matte metal
Madera blanco mate / madera / matte white / wood plywood



Ref.: 2199863
Uds/palé: 28
Metal níquel satinado / Nickel satin metal
Madera gris mate/ madera / matte gray / wood plywood


Ventilador

/ Fan
3 palas / 3 Blades
Motor DC
15° inclinación techo max.
/ 15° Max. angled ceiling


Fuente de luz

/ Light Source
Led SMD 20W
2000 lm
3000/4000/5000 K CCT
Dimable / Dimmable
120°

	Min	Máx
Velocidades / Speed	1	6
Potencia / Power(W)	3	18
RPM	95	240
Flujo de aire / Airflow (m³/min)	45	105
Sonido / Noise (dB)	33	44



Baloo Evo



Ref.: 2199689
Uds/palé: 28
Metal blanco mate / White matte metal
Madera blanco mate / madera / matte white / wood plywood



Ref.: 2199870
Uds/palé: 28
Metal níquel satinado / Nickel satin metal
Madera gris mate/ madera / matte gray / wood plywood


Ventilador

/ Fan
3 palas / 3 Blades
Motor DC
15° inclinación techo max.
/ 15° Max. angled ceiling

Fuente de luz

/ Light Source
Led SMD 20W
2000 lm
3000/4000/5000 K CCT
Dimable / Dimmable
120°

	Min	Máx
Velocidades / Speed	1	6
Potencia / Power(W)	4	40
RPM	80	200
Flujo de aire / Airflow (m³/min)	50	190
Sonido / Noise (dB)	33	45



Madera de bambú

Bombay

Estilo



Consulta Técnica / Technical Assistance
✉ sat@sulion.es M. +34 621 26 27 21

¿Dónde está mi pedido? / ¿Where is my order?
✉ almacen@sulion.es T. 91 674 94 80

Chat online:
sulion.es



Ref.: 2233758



8 426107 080356